


1:100



- VÝKRES SLUŽÍ NA ZADefINOVANIE TVARU O.K. A NENAHŔÁDZA V PLNOM ROZSAHU VÝKRES ARCHITEKTONICKO-STAVEBNEJ ČASTI.
- VÝKRES JE SPRACOVANÝ NA ÚROVNI DOKUMENTÁCIE NA STAVEBNÉ POVOLENIE A NENAHŔÁDZA REALIZAČNÝ PROJEKT A VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU
- NEŠPECIFIKOVANÉ DETAILY KONŠTRUKCIE REALIZOVAŤ V RÁMCI MOŽNOSTÍ ZHOTOVITEĽA SO ZOHĽADNENÍM STATICKEJ SCHÉMY (VIĎ. STATICKÝ POSUDOK)
- MALÉ ODCHYLKY OD PROJEKTU PRIMERANE UPRAVIŤ NA MIESTE
- VÁČŠIE NEJASNOSTI RIEŠIŤ V SÚČINNOSTI S PROJEKTANTOM
- PRI ZHOTOVENÍ OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE DODRŽAŤ PODMIENKY STANOVENÉ SÚBOROM NORIEM STN EN 1090
- NESÚLAD MEDZI TOUTO ČASŤOU (OK) A INÝMI ČASŤAMI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE NUTNÉ VYKONZULTOVAŤ S PROJEKTANTAMI/ AUTORMI SPORNÝCH ČASŤÍ A TO EŠTE PRED PRÍPRAVOU REALIZÁCIE STAVBY, CHYBY, OMYLY, NEDOSTATKY A NEJASNOSTI KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM

- OCEL S355JR (VIŠ ŠTATICÝ POSUDOK)
- TRIEDA ZHOTOVENIE PODĽA STN 1090-2: XC2
- GEOMETRICKÉ TOLERANCIE PODĽA STN EN ISO 13920
- ZVARY PREVIESŤ PODĽA STN EN ISO 3834-3

- TELOCVIČŇA: T160, S 320, t=1,00mm
- Administratíva: T160, S 320, t=1,50mm

-SPOJE
- ZVARY, KOTVY PEVNOSTI (8.8)

SO 01 + SO 02

VYPRACOVAL: Ing. Ervín Surovec		HL. INŽ. PROJEKTU: Ing. Štefan Hurňanský	ZHOTOVITEĽ: AVG group, a.s. Vikanovská cesta 2, 976 31 Vikanová Telefón: +421 48 4 18 83 12 Fax: +421 48 4 18 83 42 E-mail: info@avg-group.com
ZOD. PROJEKTANT: Ing. Štefan Hurňanský		TECH. KONTROLA: Ing. Štefan Hurňanský	
OBJEDNÁVATEĽ: Obec Poniky, Malá Stráňa 32 976 33 Poniky			
KRAJ:	VÚC BANSKOBYSTRICKÝ	OKRES: BANSKÁ BYSTRICA	
STAVBA:			ČÍSLO ZÁKAZKY:
Prístaba telocvične			STUPEŇ: DSP
ČASŤ STAVBY: S0 01 + S0 02			DÁTUM: 05/2018
			FORMÁT: 4x A4 (840x297)
			MIERKA: M1:100
PRÍLOHA:			ČÍSLO PRÍLOHY: SÚPRAVA:
PÔDORYS STRECHY			3