



REZ A-A'

1:100



REZ C-C'

1:100



POZNÁMKY

- VÝKRES SLUŽI NA ZADEFINOVANIE TVARU O.K. A NENAHRÁDZA V PLNOM ROZSAHU VÝKRES ARCHITEKTONICKO-STAVEBNEJ ČASTI.
- VÝKRES JE SPRACOVANÝ NA ÚROVNI DOKUMENTÁCIE NA STAVEBNÉ POVOLENIE A NENAHRÁDZA REALIZAČNÝ PROJEKT A VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU
- NEŠPECIFIKOVANÉ DETAILS KONŠTRUKCIE REALIZOVAŤ V RÁMCI MOŽNOSTÍ ZHOTOVITEĽA SO ZOHĽADNENÍM STATICKEJ SCHÉMY (VIĎ. STATICKÝ POSUDOK)
- KOTVENIE STĹPOV OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE JE REALIZOVANÉ POMOCOU PÁTNEJ PLATNE A ZABETÓNOVANÝCH KOTEVNÝCH KOŠOV, ALTERNATÍVNE MÔŽE BYŤ POUŽITÉ AJ CHEMICKÉ KOTVENIE
- MALÉ ODCHYLKY OD PROJEKTU PRÍMERANE UPRAVIŤ NA MIESTE
- VÄČŠIE NEJASNOSTI RIEŠIŤ V SÚČINNOSTI S PROJEKTANTOM
- PRI ZHOTOVENÍ OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE DODRŽAŤ PODMIENKY STANOVENÉ SÚBOROM NORIEM STN EN 1090
- NESÚLAD MEDZI TOUTO ČASŤOU (OK) A INÝMI ČASŤAMI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE NUTNÉ VYKONZULTOVAŤ S PROJEKTANTAMI/ AUTORMI SPORNÝCH ČASTÍ A TO EŠTE PRED PRÍPRAVOU REALIZÁCIE STAVBY, CHYBY, OMYLY, NEDOSTATKY A NEJASNOSTI KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM

POUŽITÉ MATERIÁLY

- OCEĽ S355JR (VIĎ STATICKÝ POSUDOK)
- TRIEDA ZHOTOVENIE PODĽA STN 1090-2: XC2
- GEOMETRICKÉ TOLERANCIE PODĽA STN EN ISO 13920
- ZVARY PREVIESŤ PODĽA STN EN ISO 3834-3

TRAPÉZOVÝ PLECH


- TELOCVIČNÁ: T160, S 320, t=1,00mm
- Administratíva: T160, S 320, t=1,50mm

-SPOJE

- ZVARY, KOTVY PEVNOSTI (8.8)

REZ B-B'

1:100



SO 01 + SO 02

VYPRACOVAL: Ing. Ervín Surovec	HL. INŽ. PROJEKTU: Ing. Štefan Hurňanský	ZHOTOVITEĽ: AVG group, a.s. Vilkanovská cesta 2, 976 31 Vilkanová Telefón: +421 48 418 83 12 Fax: +421 48 418 83 42 E-mail: info@avg-group.com	
ZOD. PROJEKTANT: Ing. Štefan Hurňanský	TECH. KONTROLA: Ing. Štefan Hurňanský		
OBJEDNÁVATEĽ: Obec Poniky, Malá Stráňa 32 976 33 Poniky			
KRAJ: VÚC BANSKOBYSTRICKÝ	OKRES: BANSKÁ BYSTRICA		
STAVBA: Prístaba telocvične		ČÍSLO ZÁKAZKY:	
		STUPEŇ:	DSP
ČASŤ STAVBY: SO 01 + SO 02		DÁTUM:	05/2018
		FORMÁT:	4x A4 (840x297)
PRÍLOHA: PRIEČNE A POZDĹŽNE REZY		MIERKA:	M1:100
		ČÍSLO PRÍLOHY:	SÚPRAVA: 4