

## Telocvičná Poniky

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka  
Košík 0915 833 516

Vlkanová  
23.04.2018

Vec:

### Ceny a popis prvkov do projekčného rozpočtu

### Časť oceľová konštrukcia, opláštenie, vnútorné priečky, výplne otvorov

#### 1. AVG oceľový skelet objektu

**Miesto realizácie:** Poniky

**Popis objektu:** halový objekt

**Typ konštrukcie AVG:** priehradová

**Rozsah dodávky:** nosná oceľová konštrukcia, pomocné konštrukcie pre uchytenie fasádnych panelov a výplní otvorov, 1 ks výlezny rebrík, spojovací a kotviaci materiál

**Dodávka neobsahuje:** konštrukcie pre uchytenie vzduchotechniky, technologickú plošinu, plech vstavanej plošiny, schody, zábradlie, konštrukcia pre kotvenie kúrenia, technológií a pod., mostový žeriav, väznice, zámočnícke konštrukcie, požiarne rebríky, ...

**Doprava:** v cene dodávky je započítaná doprava objektu k odberateľovi na návesovom vozidle „štandard“. Doprava objektu v prípade použitia nadrozmernej prepravy nie je započítaná v cenovej ponuke.

**Iné pripomienky:** panely ukladané horizontálne.

#### **Povrchová ochrana**

**oceľovej konštrukcie:** technologické tryskanie na priebežnej linke SA 2,5, 1x základný syntetický náter 60 mikr, 1x vrchný náter 60 mikr. (šedý simil RAL 7011).

**Protipožiarny náter:** na vybranej časti oceľovej konštrukcie na odolnosť 30 min.

#### **Technický popis:**

**AVG group, a.s.** IČO: 36632538 Tel.: +421 (0)48 418 83 12,32  
Vlkanovská cesta 2 IČ pre DPH: SK2021903752 Fax: +421 (0)48 418 83 42  
976 31 Vlkanová Banka: UniCredit Bank GSM BB: +421 (0)915 833 512  
Slovak republic Číslo účtu: 6624408028/1111 GSM BB: +421 (0)915 833 516

#### **Pobočka Bratislava:**


Stará Vajnorská 37  
831 04 Bratislava  
Tel./fax: +421 (0)2 444 502 28  
GSM BA: +421 (0)915 838 572  
GSM BA: +421 (0)918 324 471

#### **Pobočka Nové Mesto n/ Váhom:**

Trenčianska 1880/20  
915 01 Nové Mesto nad Váhom  
Tel./fax: +421 (0)32 771 44 40  
GSM NM: +421 (0)915 991 667

#### **Pobočka Košice:**

Jantárová 30, 040 01 Košice  
Tel./fax: +421 (0)55 677 06 44  
GSM KE: +421 (0)915 838 574  
GSM KE: +421 (0)905 883 806



**Nosné stípy:** HEA profily kotvené v základovej platni s platňami pre stenové pomocné konštrukcie s presným vyhotovením spoja určeného k uchyteniu strešnej priehradovej konštrukcie.

**Strešné konštrukcia:** Strešná priehradová konštrukcia zhotovená z valcovaných IPE a iných profilov.

**Technológia výroby:**

Výroba ocelevej konštrukcie je prevedená strojnou technológiou v našom výrobnom závode. Zvary na ocelevej konštrukcii sú prevedené zvaracími automatmi pod ochrannou atmosférou s dokonalou kontrolou. Spájanie konštrukcie je pomocou presne lícovaných platní skrutkovými spojmi. Ochrana ocelevej konštrukcie nástrekom je prevedená vo výrobnom závode.

**Predmet dodávky:**

**Dodávka ocelevej konštrukcie objektu:**

**Montáže ocelevej konštrukcie:**

**Dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu:**

**Vypracovania výrobnej dokumentácie ocelevej konštrukcie:**

**Dodávka a aplikácia protipožiarneho náteru**

**Dopravy ocelevej konštrukcie:**

**Cena dodávky KPL: 79 245,- €**

## **2. AVG strešné a obvodové tepelnoizolačné opláštenie**

### **2.A Strešné opláštenie AVG HALA**

Skladaný strešný plášť

**Zloženie strešného plášťa (dodávané komponenty):**

- trapézový plech, T 160 hr. 1 mm RAL 9002
- kotviaci materiál trapézového plechu
- parozábrana Guttafol WB+páska
- izolácia polystyrén EPS 70S hr. 120 mm
- izolácia polystyrén EPS 100S hr. 80 mm, spádové klíny
- geotextília
- fólia PVC hr. 1,5 mm
- kotvy a teleskopy na mechanické kotvenie fólie a izolácie
- pogumované prvky Viplanyl, kotviaci materiál, nity
- montáž skladaného strešného plášťa

**Tepelný prestup U:** 0,19 W/m<sup>2</sup>K

**Množstvo:** 700 m<sup>2</sup>

**Cena dodávka KPL bod 2.A: 50 954,- €**

**AVG group, a.s.** IČO: 36632538 Tel.: +421 (0)48 418 83 12,32  
Vlkanovská cesta 2 IČ pre DPH: SK2021903752 Fax: +421 (0)48 418 83 42  
976 31 Vlkanová Banka: UniCredit Bank GSM BB: +421 (0)915 833 512  
Slovak republic Číslo účtu: 6624408028/1111 GSM BB: +421 (0)915 833 516

**Pobočka Bratislava:**


Stará Vajnorská 37  
831 04 Bratislava  
Tel./fax: +421 (0)2 444 502 28  
GSM BA: +421 (0)915 838 572  
GSM BA: +421 (0)918 324 471

**Pobočka Nové Mesto n/ Váhom:**

Trenčianska 1880/20  
915 01 Nové Mesto nad Váhom  
Tel./fax: +421 (0)32 771 44 40  
GSM NM: +421 (0)915 991 667

**Pobočka Košice:**

Jantárová 30, 040 01 Košice  
Tel./fax: +421 (0)55 677 06 44  
GSM KE: +421 (0)915 838 574  
GSM KE: +421 (0)905 883 806



- 2.B Fasádne opláštenie AVG + klampiarske prvky + spojovací materiál + montáž**  
**AVG PUR** – fasádny (stenový) panel, líniová profilácia, krycia šírka 1100 mm, prizaný spoj  
**Materiálové prevedenie:** ext. FeZn 0,50 simil RAL 9006 (RAL 1003), 25 mikr.  
 Izolácia: PUR  
 Int. FeZn 0,50, 12 mikr. (bielo-šedá)  
**Hrúbka panelu:** 100 mm  
**Množstvo:** 689,15 m<sup>2</sup>
- 2.C Fasádne opláštenie AVG + klampiarske prvky + spojovací materiál + montáž**  
**AVG MV** – fasádny (stenový) panel, líniová profilácia, krycia šírka 1100 mm, prizaný spoj  
**Materiálové prevedenie:** ext. FeZn 0,50 simil RAL 9006, 25 mikr.  
 Izolácia: MV  
 Int. FeZn 0,50, 12 mikr. (bielo-šedá)  
**Hrúbka panelu:** 100 mm  
**Množstvo:** 306 m<sup>2</sup>
- 2.D Fasádne opláštenie AVG + klampiarske prvky + spojovací materiál + montáž**  
**AVG PUR** – fasádny (stenový) panel, líniová profilácia, krycia šírka 1100 mm, prizaný spoj  
**Materiálové prevedenie:** ext. FeZn 0,50 simil RAL 9002, 25 mikr.  
 Izolácia: PUR  
 Int. FeZn 0,50, 12 mikr. (bielo-šedá)  
**Hrúbka panelu:** 40 mm  
**Množstvo:** 419 m<sup>2</sup>
- 2.E Fasádne opláštenie AVG + klampiarske prvky + spojovací materiál + montáž**  
**AVG polykarbonátový panel** – fasádny (stenový) panel s UV ochranou  
**Materiálové prevedenie:** ext. UV stabilný polykarbonát, farba OPÁL  
**Hrúbka panelu:** 20 mm  
**Množstvo:** 33 m<sup>2</sup>
- 2.F Klampiarske konštrukcie (profily) a spojovací materiál AVG**  
 - dodávka lemovacích a klampiarskych prvkov strešného a fasádneho opláštenia (v prevedení simil RAL 9006hr. 0,5mm). Dodávka a montáž odkvapového systému RAL 9006.  
 - Kompletný spojovací materiál pre uchytenie stenových prvkov.  
 Povrch. úprava spoj. mat.:  
 DACROMET® je chemicko antikorozívna ochrana na báze zinku, chrómu, hliníka vyvinutá na ochranu spoj. kovových mat. rôzneho prevedenia ponoreným týchto do ocel'. kúpeľa z vyššie uvedených materiálov.  
 - drobný spojovací materiál
- 2.G Realizačné montážne práce fasádneho opláštenia a klampiarskych prvkov**


Montáž objektu je prevedená skúsenými pracovníkmi spoločnosti AVG. Pracovníci spoločnosti AVG sú zaškolený na prevedenie prác z tovarov, materiálov, prvkov uvedených v cenovej ponuke. Všetci pracovníci majú právoplatné povinné školenia pre **“práce vo výškach, viazačské preukazy, zvaračské preukazy, BOZP (Bezpečnosť ochrany zdravia pri práci), zdravotné prehladky”**  
 Cena za montážne práce zahŕňa použitie montážneho náradia, lešenia, zdvíhacej a manipulačnej techniky.

**AVG group, a.s.** IČO: 36632538 Tel.: +421 (0)48 418 83 12,32  
 Vlkanovská cesta 2 IČ pre DPH: SK2021903752 Fax: +421 (0)48 418 83 42  
 976 31 Vlkanová Banka: UniCredit Bank GSM BB: +421 (0)915 833 512  
 Slovak republic Číslo účtu: 6624408028/1111 GSM BB: +421 (0)915 833 516

**Pobočka Bratislava:** Stará Vajnorská 37  
 831 04 Bratislava  
 Tel./fax: +421 (0)2 444 502 28  
 GSM BA: +421 (0)915 838 572  
 GSM BA: +421 (0)918 324 471

**Pobočka Nové Mesto n/ Váhom:** Trenčianska 1880/20  
 915 01 Nové Mesto nad Váhom  
 Tel./fax: +421 (0)32 771 44 40  
 GSM NM: +421 (0)915 991 667

**Pobočka Košice:** Jantárová 30, 040 01 Košice  
 Tel./fax: +421 (0)55 677 06 44  
 GSM KE: +421 (0)915 838 574  
 GSM KE: +421 (0)905 883 806



### Rozpis rozsahu montážno - realizačných prác:

- manipulačná a zdvíhacia technika (lešenia, zdvíhacie plošiny, žeriavy)
- montážne práce (prvky, resp. položky uvedené v cenovej ponuke)
- klampiarske práce – lemovacie a klampiarske prvky
- vykládka tovarov, prvkov z nákladných vozidiel vrátane použitia manipulačnej techniky, manipulácia s tovarmi a prvkami na stavenisku
- likvidácia a odvoz odpadu zo staveniska

Cena dodávka KPL bod 2.B – 2.G: 86 980,- €

### 3. AVG PVC výplne otvorov KPL.

Cena dodávka KPL : 3 010,- €

### 4. AVG AL výplne otvorov ALUPROF MB 60 s plnými výplňami KPL.

Cena dodávka KPL : 25 490,- €

### 5. Poznámka:

Ceny sú uvedené bez DPH.

Množstvá materiálu, tovaru, výmer, ktoré sú uvedené v cenovej ponuke po prevedení montáže, realizácii nemusia zodpovedať týmto množstvám, výmerám po zameraní nakoľko pri montáži, realizácii vzniká strata, stratné, odpad na materiáloch, tovaroch, čo spôsobuje jeho spracovanie a používanie pre predmet dodania.

(Na všetky realizované práce a dodávky spol. AVG group, a.s. sa vzťahujú všeobecné obch. podmienky č. 07-03/VO/AVG časť 1, 2, 3, 4 a 5, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto cenovej ponuky.)

V prípade doplnenia alebo podania vysvetlenia k tejto cenovej ponuke sme Vám kedykoľvek k dispozícii.

S úctou

**Ing. Branislav Košík**

Obchodný manažér

AVG group, a.s.

Mobil: 0915 833 516

[info-bb@avg-group.com](mailto:info-bb@avg-group.com)

**AVG group, a.s.** IČO: 36632538 Tel.: +421 (0)48 418 83 12,32  
Vlkanovská cesta 2 IČ pre DPH: SK2021903752 Fax: +421 (0)48 418 83 42  
976 31 Vlkanová Banka: UniCredit Bank GSM BB: +421 (0)915 833 512  
Slovak republic Číslo účtu: 6624408028/1111 GSM BB: +421 (0)915 833 516

<b>Pobočka Bratislava:</b> Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava Tel./fax: +421 (0)2 444 502 28 GSM BA: +421 (0)915 838 572 GSM BA: +421 (0)918 324 471	<b>Pobočka Nové Mesto n/ Váhom:</b> Trenčianska 1880/20 915 01 Nové Mesto nad Váhom Tel./fax: +421 (0)32 771 44 40 GSM NM: +421 (0)915 991 667	<b>Pobočka Košice:</b> Jantárová 30, 040 01 Košice Tel./fax: +421 (0)55 677 06 44 GSM KE: +421 (0)915 838 574 GSM KE: +421 (0)905 883 806
---	--	---