


VÝCHOD




LEGENDA

- 1 - DVOJKRÍDLOVÉ DVERE, ROZMER OTVORU 1800 x 2150 mm  
2 - OKNO, PLASTOVÉ DVOJKOMORVÉ, ROZMER OTVORU 2000 x 1000 mm  
3 - OKNO, PLASTOVÉ DVOJKOMORVÉ, ROZMER OTVORU 800 x 1000 mm  
Z Oceľové zábradlie, horná výška na úrovni +0,900m

POVRCHOVÉ MATERIÁLY

- A SENDVIČOVÉ STENOVÉ PUR PANELY HR. 100mm, FARBA ŠEDÁ 9006 RAL  
AM SENDVIČOVÉ PANELY S MINERÁLNOU VLNOU HR. 100mm ŠEDÁ 9006 RAL  
A1 SENDVIČOVÉ STENOVÉ PUR PANELY HR. 100mm, FARBA KRIKLAVO-ŽLTÁ 1003  
B SILIKÁTOVÁ OMIETKA SOKLA - FARBA TMAVOŠEDÁ  
C1 OPLECHOVANIE PREVISNUTEJ ČASTI STRECHY - POPLASTOVANÝ PLECH, FARBA SIVÁ  
C2 OPLECHOVANIE ATIKY - POPLASTOVANÝ PLECH, FARBA SIVÁ  
D1-D3 ODKVAPOVÝ SYSTÉM - POPLASTOVANÝ PLECH, FARBA SIVÁ  
E PROTIDAŽDOVÁ ŽALÚZIA, REGULAČNÁ Klapka, PRÍVOD VZDUCHU  
F AXIÁLNY VENTILÁTOR, ODVOD VZDUCHU

ZÁPAD



- Pri realizácii postupovať v súlade s platnými STN a EN  
- Všetky rozmery kontrolovať na stavbe. Stavebné úpravy koordinovať s výkresmi jednotlivých profesií.  
- Generálny dodávateľ nesie zodpovednosť za overenie rozmerov stavby od počiatku jej realizácie.  
- Pripadné nezhody je nutné pred realizáciou samotných prác konzultovať so zodpovedným stavebným dozorom.  
- Jednotlivé profesie preberať z projektov profesií!  
- Odchýlky okamžite ohlásiť investorovi a stavbyvedúcemu  
- Styky rôznych stavebných materiálov opatriť sklotextílnou mriežkou s presahom.  
- Všetky priečky dilatácie oddeliť od stropných konštrukcií.  
- Otvory v železobetónových konštrukciách po uložení rozvodov zabetonovať a protipožiarno utesniť.  
- Železobetónové nosné konštrukcie sa nesmú vrtať a búrať, všetky dodatočné prestupy týmito konštrukciami je potrebné konzultovať so statikom !!!

Tento výkres a jeho obsah je duševným majetkom spoločnosti Bluhm Partner s.r.o. Nesmie byť nijakým spôsobom reprodukováný, upravený alebo napodobňovaný bez súhlasu autora!  
±0,000=

Zodpovedný projektant : Ing. Štefan Hurňanský Bluhm Partner s.r.o. Ing. arch. Andrea Marková	Projekt : Telocvičňa v areáli ZŠ s MŠ Štefana Žáryho Poníky	Investor :  Obec Poníky, Malá Stráňa 32 976 33 Poníky			
		Č. zákazky : SK012018012			
Vypracoval : Ing. Štefan Hurňanský Ing. Ľuboš Žiaček Ing. Jana Zetochová Ing. Nikola Baštugová Bc. Marek Buček Bc. Maroš Luby	Miesto stavby:  Družstevná 201, 976 33 Poníky	Dokument : Projekt pre zlúčené územné a stavebné konanie			
		Druh dokumentu : ARCHITEKTÚRA			
GP : BLUHM PARTNER Bluhm Partner s.r.o., Pribinova 4, 81106, Bratislava	Názov dokumentu : SO.01 + SO.02 telocvičňa a spojovacia chodba - pohľady	Dátum vydania : 06/2018	Mierka : 1:100	Vykr.č. : D06	